

Kleuren MFP tot SRA3

# MP C3003SP MP C3503SP

Kopieerapparaat  Printer  Fax  Scanner

**RICOH**  
imagine. change.



MP C3003SP

30  
ppm  
Zwart-wit  
Kleur


MP C3503SP

35  
ppm  
Zwart-wit  
Kleur

# Creëer een hyperefficiënte werkplek

Verbeter uw kantoorproductiviteit op drastische wijze met Ricoh's nieuwe multifunctionele kleurenprinters: de MP C3003SP en MP C3503SP. Versnel uw workflow met snel printen op hoge kwaliteit en een uitgebreid scala aan mogelijkheden op het gebied van papier. U kunt met gemak documenten met veel afbeeldingen in grote getalen afdrukken, net zoals een professional. De machines beschikken namelijk over geavanceerd kleurbeheer, een indrukwekkende kleurovereenkomst en ze leveren output van topkwaliteit.

- Output van topkwaliteit
- Veelzijdige papierverwerking
- Snel en productief
- Talloze finishing opties
- Milieuvriendelijk





## Printen met professionele kwaliteit

De indrukwekkende tekst- en afbeeldingreproductie maken deze machines ideaal voor dagelijks gebruik, maar ze zijn ook zeer geschikt voor complexere printopdrachten. De egaliteit van de tonerdichtheid, gecombineerd met de levendigheid en stabiliteit van de kleuren (zelfs als er continu wordt geprint/gekopieerd) zorgen ervoor dat u documenten van een indrukwekkende kwaliteit in eigen beheer kunt produceren.

## Flexibele papierverwerking

De machines drukken op SRA3-papier af, inclusief snijtekens voor proefdrukken. Dit is een zeer handige functie, die zonder twijfel waarde toevoegt aan uw printomgeving. Gebruik papier van 300 g/m<sup>2</sup> (enkelzijdig) of 256 g/m<sup>2</sup> (dubbelzijdig). Bespaar tijd door enveloppen gemakkelijk te kunnen bedrukken vanuit de standaard tweede papierlade, in plaats van een optionele envelopinvoer.



# Een nieuw productiviteitsniveau

De innovatieve functies van de MP C3003SP/MP C3503SP zullen ongetwijfeld uw kantoorproductiviteit verbeteren. De snelle afdruk-, kopieer- en scansnelheden zijn gecombineerd met een uitgebreid scala aan finishing opties. De hoogstaande E-22C kleurencontroller verbetert de RIP-productiviteit, zelfs van de meest geavanceerde printopdrachten.


## Snel printen bespaart tijd

De MFP's drukken op snelheden af tot wel 35 pagina's per minuut. De opwarmtijd is slechts 19 seconden en de snelheid van de eerste afdruk is 4,6 seconden (zwart-wit) en 7,3 seconden (kleur). De apparaten zijn in slechts 5,6 seconden hersteld vanuit de slaapstand, zodat de machines direct klaarstaan als u wilt printen.



## Efficiëntere finishing

U heeft eindeloze mogelijkheden voor finishing. De interne finisher bespaart ruimte en kan perforeren en nieten. U kunt één of twee typen professionele finishers toevoegen: een finisher met nietmachine of boekjesfinisher van 1000 vellen. Er zijn ook verschillende perforerekits beschikbaar. De handige functie voor het printen van posters plaatst in één keer een afbeelding op meerdere vellen.



## Versnel uw workflow

Bespaar tijd met de handige functie 'Doorzoekbare PDF', waarbij u binnen een document op specifieke woorden kunt zoeken. U kunt PDF-bestanden direct naar een e-mailadres, map of externe locatie (SD/USB) verzenden. Met 'ID-kaart kopiëren' kopieert u in één keer de voor- en achterzijde van een ID-bewijs op één zijde van een vel. Dit bespaart veel papier en tijd.



# Hoge volumes in kleur printen

## Verbeter uw RIP-productiviteit

De E-22C kleurencontroller integreert naadloos met de MP C3003SP/MP C3503SP en bevat het nieuwste FS100 Fiery platform. Samen met de high-performance 2,9 GHz Intel processor, 2 GB geheugen en een krachtige 500 GB harde schijf, verbetert dit de RIP-productiviteit van complexe printopdrachten.



## Verlaag uw werkdruk

Command WorkStation 5 bevat tevens Job Center voor opdrachtbeheer en het Device Center voor serverbeheer. Verhoog uw efficiëntie door printopdrachten te kunnen bekijken die worden gespoeld, verwerkt of geprint. Gebruik afdrukvoorbeeldfuncties om uw documentcreatie te vereenvoudigen en documentbestanden te organiseren, ongeacht de toepassing of het platform.



## Uitzonderlijke imaging functies

Om een superieure steunkleuroptimalisatie te bereiken, beschikken deze machines over Pantone Plus, maar ook over cloud printen (EFI PrintMe) en een 3D-weergave van uw werkplek met Fiery VUE. U kunt wireless vanaf uw iPhone, iPad of iPod Touch printopdrachten naar de Fiery-controllers sturen, zonder dat u allerlei toepassingen hoeft te installeren.





# Betere bediening en milieuvriendelijker

## Maximale beveiliging

Wachtwoorden en gebruikersverificatie zorgen ervoor dat het kopiëren of afdrukken van documenten zonder toestemming onmogelijk is. CC-certificering, PDF/A-informatiebeveiliging en standaarden voor de elektronische archivering van documenten bieden extra bescherming voor uw documenten. Verbeterde coderingsniveaus verhogen de beveiliging van de MFP.



## Creëer een comfortabeler kantoor

Deze machines zijn zo stil dat u ze nauwelijks zult opmerken. De ventilatoren worden indien mogelijk in de slaapstand uitgeschakeld, om het geluid tot een absoluut minimum te beperken. Tijdens het herstel vanuit de slaapstand, worden verplaatsingen van onderdelen tot een minimum beperkt om het algehele geluidsniveau verder te beperken. De ingebouwde duplexeenheid bespaart ruimte en maakt deze machines een stuk compacter, waardoor ze minder ruimte innemen in uw kantoor.

## Bespaar op elektriciteit en verlaag uw CO2-uitstoot

Bij Ricoh helpen we u om uw milieubelasting te verminderen. Sommige onderdelen van de MP C3003SP/MP C3503SP zijn van milieuvriendelijk bioplastic gemaakt en van staal dat in elektrische ovens is vervaardigd. De aan/uit timer verhoogt de staat van gereedheid van de systemen en het helpt om het totale stroomverbruik (TEC) te verminderen tot een van de laagste in dit segment. Daarnaast hebben deze zeer milieuvriendelijke MFP's de Energy Star certificering. Dit betekent dat er minder CO2 wordt geproduceerd bij het opwekken van elektriciteit die nodig is om de printers te laten functioneren.



# Ricoh's nieuwe serie kleuren MFP's



- 1 9 inch touchscreen display
- 2 Standaard tweede papierlade
- 3 Boekjesfinisher
- 4 Zelfsluitende papierlade

- 5 Ingebouwde duplexeenheid
- 6 Aan/uit timer
- 7 Onderdelen van bioplastic

# MP C3003SP/MP C3503SP

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

## ALGEMEEN

Opwarmtijd:	19 seconden
Snelheid van de eerste afdruk:	Kleur: 7,1 seconden Zwart-wit: 4,6 seconden
Continue uitvoersnelheid:	Kleur: 30/35 pagina's per minuut Zwart-wit: 30/35 pagina's per minuut
Geheugen:	Standaard: 1,5 GB Maximum: 2 GB
Harde schijf:	250 GB
Afmetingen (B x D x H):	587 x 685 x 913 mm
Gewicht:	93,2 kg
Netspanning:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## KOPIERAPPARAAT

Kopieerproces:	Droog elektrostatisch transfersysteem
Meervoudig kopiëren:	Tot 999 kopieën
Resolutie:	600 dpi
In-/uitzoomen:	Van 25% tot 400% in stappen van 1%

## PRINTER

Printertaal:	Standaard: PCL5c, PCL6, XPS, PDF rechtstreeks afdrukken, Mediaprint (JPEG/TIFF) Optie: Adobe®, PostScript® 3™, IPDS, PictBridge
Afdrukresolutie:	Maximum: 1200 x 1200 dpi
Interface:	Standaard: USB 2.0, SD-ingang, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Optie: Bidirectioneel IEEE 1284, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Netwerkprotocol:	Standaard: TCP/IP (IP v4, IP v6) Optie: IPX/SPX
Windows® omgevingen:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Mac OS omgevingen:	Macintosh OS X Native v10.5 of later
UNIX omgevingen:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Novell® Netware® omgevingen:	versie 6.5
SAP® R/3® omgevingen:	SAP® R/3®
Andere ondersteunde omgevingen:	NDPS-gateway, AS/400® met gebruik van OS/400 Host Print Transform

## SCANNER

Scansnelheid:	Kleur: Maximaal 80 originelen per minuut Zwart-wit: Maximaal 80 originelen per minuut
Resolutie:	Maximum: 600 dpi
Origineel formaat:	A3, A4, A5, B4, B5
Gebundelde stuurprogramma's:	Netwerk-TWAIN
Scannen naar:	E-mail: SMTP, POP, IMAP4 Map: SMB, FTP, NCP

## FAX (Optie)

Circuit:	PSTN, PBX
Compatibiliteit:	ITU-T (CCITT) G3
Resolutie:	Standaard: 8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 regel/mm, 200 x 200 dpi Optie: 8 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi
Verzendsnelheid:	G3: 2 seconde(n)
Modemsnelheid:	Maximum: 33,6 Kbps
Geheugencapaciteit:	Standaard: 4 MB Maximum: 28 MB

## PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papiermaat:	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papierinvoercapaciteit:	Maximum: 4700 vellen
Papieruitvoercapaciteit:	Maximum: 1625 vellen
Papiergewicht:	52 - 300 g/m²

## Milieukeurmerken

Stroomverbruik:	Maximum: 1700 W Gereed (modus): 64 W Slaapstand: 0,59 W Elektriciteitsverbruik (TEC): 1175/1340 W/u
-----------------	--

## SOFTWARE

Standaard:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Optioneel:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode-lettertypepakket voor SAP, Remote Communication Gate S Pro

## OPTIES

ADF-greep, Papierlade van 1 x 550 vellen, Papierlade van 2 x 550 vellen, Bulklade (LCT) van 2000 vellen, Zijbulkade van 1500 vellen, Brugmodule, Finisher van 1000 vellen, Interne finisher, Boekjesfinisher van 1000 vellen, Perforeerkit voor finisher van 1000 vellen, Perforeerkit voor boekjesfinisher, interne staffeluitvoer, Interne (fax)uitvoerlade, Zijlade, Tafel met zwenkwielen, Onderzetkast, Bidirectioneel IEEE 1284, Bluetooth, Netware, Browseerheid, Tellerinterface, File Format Converter, Beugel voor sleutelsteller, Kaartlezersteun, Copy Data Security Unit, Faxverbindingseenheid, 2e super G3-poort, faxoptie, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/g/n), OCR-eenheid, SRA3 unit

*Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software.*



ISO9001-, ISO14001- en ISO27001-gecertificeerd  
Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van hun bijbehorende eigenaren. Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen voordoen.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of layout ervan mag niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of geheel worden gekopieerd en/of opgenomen in andere werkstukken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh.nl](http://www.ricoh.nl)